

ごあいさつ

このたびは存在会 "NINTENDO 64" 等開ソフト『マリオのふぉとびー』をお買い上げいただきまして、*誌にありがとうございます。

で使用前に取り表記が方、使用上の注意など、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、 正しい使用方法でご愛用ください。

またいち、おきなくます。 表記 作用を見る を誤り や、機器の誤動 作によりスマートメディア内の画像等の情報が消滅・破壊した場合、関連各社は一切の責任の負担をいたしません。

くれぐれも正しい使用方法にてお取り扱いをしてください。

なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

健康上のご注意

▲警告

- ●遊れた状態や、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてくだ さい。
- ●ごくまれに、強い光の刺激や、点臓をうけたり、テレビ画面などを覚たりしている時に、い 時的に筋肉のけいれんや意識の視失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験 した人は、プレイをする前に必ず医師と相談してください。また、プレイ中に、このような 症状が起きた場合には、プレイを中止し、医師の診察を受けてください。
- ●プレイ中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感がつづいている場合は医師の診察を受けてください。
- ●プレイ中に、手や腕に疲労、木快や痛みを感じた時は、プレイを中止してください。その後 も痛みや木快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを意った場合、長 期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- ●自の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をとってください。
- ●他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、遊れている場合には、プレイをする ことによって、悪化する可能性があります。このような場合は、プレイをする前に医師に 相談してください。

⚠注意

- ●健康のため、ブレイをお楽しみになる時は、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離れ てご使用ください。
- ●長時間プレイをする時は、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10~ 15分の小保止をおすすめします。

使用上のご注意

≜警告

- ●使射しない時は、安全のためACアダプタのプラグをコンセントから必ず抜いてください。 接続したままにしておくと、火災や故障の原因となります。
- ●カセットの分解や改造は絶対にしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ●スロットには金属片等スマートメディア以外の物は絶対に入れないでください。火災や感電 な障の原因となります。

注意 は

- ●NINTENDO 64をプロジェクションテレビ(スクリーン投影式のテレビ)に接続すると、 対表もはんよう か めん を 残像現象(画面焼け)が生ずるため、接続しないでください。
- ●本体の電源スイッチを入れた状態でスマートメディアを入れたり抜いたりすると、記憶している内容を破壊する事があります。本体の電源スイッチを切り、スマートメディアを入れたり抜いたりしてください。
- ●カセットはプラスチックや金属部品が含まれています。燃えると危険ですので廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

使用上のおねがい

- ●カセットを差し込む時は、カセットや本体に無理な力が加わらないようにようが持つできます。 後までしっかりと差し込んでください。無理な力で差し込むと、故障の原因となります。
- ●精密機器ですので、極端な温度条件下でのご使用や保管および強いショックを避けてください。 故障の原因となります。
- ●端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。 故障の原因となります。
- ●ほこりやごみが入らない状態にして保管してください。スロットにほこりやごみが入ると、 故障の原因となります。
- ★キャ かこうちゅう はんだい でんぱん しゅう かきり かこうちゅう はんか でんぱん しゅん かいこうちゅう がきう はんがん でんぱん リセットボタンを押した場合やカセット を抜いた場合には加工中の画像は破壊され復元することはできません。
- ●シンナー・ベンジンなどの揮発油、アルコールでは絶対ふかないでください。材質が変質して傷めることがあります。
- ●カセットを抜き差しする時は、がずNINTENDO 64本体の電源スイッチを切ってください。 電源スイッチを入れたままで抜き差しした場合、本体やカセットが故障することがあります。
- ●3Dスティックや十字キーを無謀に操作すると、故障の原因になるばかりでなく、まれにこれまでの処理に支障をきたすおそれがありますので注意してください。

スマートメディアについて



●スマートメディアスロットについて

- ・"マリオのふぉとびー"には、スマートメディアを差し込む2つのスロットがあります。スロット1 (本体正面から見て左側) とスロット2 (本体正面から見て左側) は、3.3Vのスマートメディア専用スロットです。
- ・スマートメディアのコネクタ(金属部分)を本体正面から見て後ろ向きにし、差し込んでください。(スマートメディアの写真をで参照ください。)

●使用可能なスマートメディア

・使用句能なスマートメディアは、3.3V論の2/4/8/16Mbyte (メガバイト) です。 尚、スマートメディアは別売りとなっております。(5Vのスマートメディアは使用できません。)

●スマートメディアの差込・抜き取り方法

- ・本体の電源スイッチが切れた状態でスマートメディアの差込・抜き取りを行ってください。 抜き取りは必ずイジェクトボタンを完全に押してから行ってください。
- ・スマートメディアへのデータ保存、データの消去中に本体電源を切ったり、リセットボタンを押したり、カセットを取り外すと、操作中の画像は破壊されます。最悪の場合、スマートメディア 自体がこわれることがありますので、ご注意ください。また、空き容量が少ない場合、アトリエ、 田力センター、スライドショーでの保存ができない場合がありますので、ご注意ください。



●スマートメディアへの書き込み防止機能について

・重要な画像や情報が記録されたスマートメディアで、誤書き込み等によるデータの破壊を防ぐためにはスマートメディアの所定の位置にライトプロテクトシールをはってください。

●スマートメディアの取り扱い上の注意事項

・スマートメディアの取り扱いについては、スマートメディアの説明書またはスマートメディアが 添付されていた機器の説明書をお読み質き筐しい使用芳法にてお使いください。

|対応スマートメディア] 2/4/8/16Mbyte (3.3V)

[対応デジタルカメラ] Exif ver1.0/1.1/2.0/2.1,JFIF (JPEG基準) で記録されたもの [対 応 歯 素 数] 最大200万歯素

●別売りのイラスト集、キャラクタ集について

- ・別売りのイラスト集、キャラクタ集はスマートメディアで提供されます。 取扱いについては、イラスト集、キャラクタ集の説明書をお読み頂き正しい使用方法にてお使いください。
- ・別売りのキャラクタ集のブリントは必ずふぉとびーブリント取扱店へお出しください。
- ・取扱店以外でプリントを行った場合、キャラクターがプリントされない等プリントが不完全になります。
- ・ふぉとぴープリント取扱店は販売元にご確認ください。

NINTENDO 64コントローラについて

NINTENDO 64コントローラを使用する上で、次のことを注意してください。

●3Dスティックの機能

この3万人ティックは、スティックの傾斜角度とようた向を読みとることにより、微妙な操作ができるアナログ方式のスティックです。そのため、従来の十字キーでは表現しにくかったキャラクターなどの微妙な動きもかの能になります。

- * NINTENDO 64本体の電源スイッチを入れる時に、コントローラの3Dスティックの部分に触らないでください。
- *本体の電源スイッチが入った時に、3Dスティックの位置を「ニュートラルボジション」と呼びます。



この時に、ジアイスティックが傾いている場合 (左上の図)、傾いた状態が「ニュートラルボジション」と設定されます。このようにニュートラルボジションの位置がズレた状態では、3Dスティックが正常に操作できなくなります。 近しいニュートラルボジションの位置 (左下の図) に修正する場合、次の操作をしてください。



カンディ 3Dスティックから指を離し、LトリガーボタンとRトリガーボタン ンを押しながらスタートボタンを押してください。(再設定機能)

- *3Dスティック内部に液体や異物を入れないでください。故障の原因となります。もし誤って入った場合は、お質い上げ店にる相談ください。
- *3Dスティックの使用方法については、5ページ操作説明をご 覧ください。

●コントローラの握り方

「マリオのふぉとびー」では、若の図のようなコントローラの握りだ (ライトボジション)をお薦めします。この握り方では、左手親指で3Dスティックを自由に操作することができ、若手親指でA/BボタンおよびCボタンユニットを使い分けることが可能です。また人差し指は、コントローラ裏側のZトリガーボタンを間違えて押してしまう事のないように、自分に合った位置に添えておくとよいでしょう。



●コントロールコネクタへの接続

マリオのふぉとぴーでは、コントローラは本体全面のコントローラコネクタ1~4のうち、1コネクタへの接続で操作する事ができます。



マリオのふぉとぴーの特徴

本ソフトは、しゃしん同士を合成したり、クリップアートやプリントわく等を追加し、楽 しい作品を作るためのソフトです。また※「F-DIサービス」 用のデータをスマートメディ アに出力する他に、スマートメディアを差し込めるプリンターから、スマートメディアを 適して、直接はがきサイズにプリントアウトする事ができます。これにより、年賀状、 というできます。 暑中見舞い、クリスマスカード等を、今までよりもずっと手軽で、楽しく、美しい画質で 作る筆ができます。実際の作り洗は「つくってみよう!」で説明します。

※F-DIサービスについては、40ページの「F-DIサービスについて」をご覧ください。

も く E

| 「操作説明」5P | 「ゲーム」 ······17P |
|----------------------|----------------------|
| 「マリオのふぉとぴーの始め芳」 | 「オプション」18P |
| 6P | 「出力センター」·······19P |
| 「アトリエ」······7P | 「つくってみよう!基本編」22P |
| 「セルメニュー」8P | 「つくってみよう!上級編」27P |
| 「ちょうせいメニュー」10P | 「こんなiii は…」33P |
| 「おえかきメニュー」·····11P | 「つくってみよう!スライド編」…・34P |
| 「もじのにゅうりょくについて」··12P | 「さくいん」37P |
| 「ファイルメニュー」13P | 「お問い合わせ先」 39P |
| 「メニューバー」14P | 「F-DI サービスについて」40P |
| 「てんじ室」······15P | 「マリオのふぉとぴー専用 |
| 「スライド」·····16P | F-DI サービス注文書 41P |

操作説明

マリオのふぉとぴーでの、コントローラーの使いかたについて、説明します。



有効となる操作です。作品を作成している と、カーソルが勝手に動いてしまう事があ ります。そういう詩は、LトリガーとRト リガーを押しながらスタートボタンを押す まで、3Dスティックのニュートラルを 古調整する事ができます。



メニューでは、入りたい へゃ けってい おこな 部屋の決定を行います

*Zトリガー

ポップアップメニュー を左へ移動します



各アイコンの選択は、アイコ ンを矢印カーソルで選択して、 Aボタンで決定します。



もじのにゅうりょくで、かく にん画面から出るには、Bボ タンで出る事ができます。



アトリエの部屋では、Bボタ ンでポップアップメニューの 表示、非表示を切り替えます。

マリオのふぉとぴーの始め方



ます、マリオのふぉとびーのカセットをNINTENDO64本体に正しくセットし、電源スイッチをONにしてください(この時、3Dスティックには触れないでください)。また、スマートメディアを利用する時は、必ず電源を入れる前にスロットへ差し込んでおいてください。電源を入れた後にスマートメディアを表す場合があります。マリオのふぉとびーのタイトル画面が表示されます。マリオのふぉとびーのタイトル画面が表示されます。マリオのふぉとびーのタイトル画面が表示されます。マリオのふぉとびーには、6つの便利な機能をもった部屋が用意されています。

1.アトリエ

デジタルカメラで撮影されたしゃしんを加工し、クリップアートやキャラクター、プリントわく等をしゃしんに追加し、楽しい作品を作る為の部屋です。

2.てんじ室

作品データを確認しながらコピーや消去を行う部屋です。

3.スライド

出力センターで出力したデータや、デジタルカメラで撮影したしゃしんをスライドショー形式にテレビ画節に美売する部屋です。

4.ゲーム

出力センターで出力したデータや、デジタルカメラで撮影したしゃしんを使った、パズルゲームの部屋です。

5.出力センター

アトリエで加工した作品を、Fーロサービス開のデータや、スマートメディアを差し込めるプリンター開データ等として、スマートメディアに出力する部屋です。

6.オプション

音楽の有無や、ショートカットのON・OFFを切り替える部屋です。

出口

メインメニューを出て、タイトル画面に戻ります。

バルーンヘルプについて

バルーンヘルプは、失節 カーソルをアイコンに輩 ねた時に、そのアイコン の機能を教えてくれる使 利なものです。



電源スイッチを切る時の注意

電源スイッチを切る時は、が必ず「メインメニュー」で行ってください。その他の場所で電源スイッチを切るとスマートメディアがこわれることがあります。

アトリエ

アトリエの部屋に入ると、まず、作品のたてよこの向き、サイズを選択します。

「たて」「よこ」

作品の向きを、たて向き、よこ向きから選択します。

「ポストカード」「Lサイズ」

はのから 出力するサイズを選択します。どちらも、F-DIサービスに対応 した作品を作ります。

「その他プリント」

スマートメディアを達し込めるブリンターに出力するための作品を作ります。

※前凹作競した作品をロードする際、作品のたて尚きよこ尚き、サイズが一義した作品しか読み込む事は出来ません。よこ尚きの作品を作っている選卓では、たて尚きで作られた作品は読み込む事は出来ません。



【アトリエ画面の各部の名称】

アトリエには 「セル」 「ちょうせい」 「おえかき」 「ファイル」 の4つの機能を持ったポップアップ メニューと、メニューバーがあります。



①「タグ」

ポップアップメニューの機能を切り替えます。ポップアップメニューには「セルメニュー」「ちょうせいメニュー」「おえかきメニュー」「ファイルメニュー」があります。

②「ポップアップメニュー」

答機能のスイッチが並びます。しゃしんでは「セルメニュー」を表示していますが、タグを選択する事で、ボップアップメニューの内容は切り替わります。

③「メニューバー」

 ※ ボップアップメニューとメニューバーには「×」マークが 付く機能があります。これは、選択されたセルの内容に よっては使用できないことを意味します。

セルメニュー


「セル」とは?

実際の説明の前に、マリオのふぉとぴーで使われる「セル」について、説明します。



マリオのふぉとぴーでは、「セル」と呼ばれる部分に画像を読み込み、重ねて表示する事で作品を 作成します。アニメーション等で食く使われる「セル歯」と問じ原理です。アニメーションでは、 透明なフィルム(これが、セルと呼ばれるもの)に絵を描き「遠くの背景」「周囲の背景」「人物」 という順番で重ねる事で、一つのシーンが完成します。マリオのふぉとびーもこれと同じで、透明 なセルにしゃしんやクリップアート、ブリントわくを読み込ませる事で、アニメーションの1シー ンを作る様に、作品を組み立てて行く輩が出来るのです。間、答セルにはしゃしん、プリントわく、 クリップアート、キャラクターは1つだけおくことができます。

セルメニューは、合計 6つあるセルに対し、しゃしん、クリップアート、キャラクター等を割り当 てます。セルの割り当ては、読み込みたい内容によって最初に選択しなければなりません。



- ① [まえへ][うしろへ]: 選択されたセルを、前後に入れ替えます。 ② セルを選択します。 3Dスティックを操作して目的のセル
- に合わせ、Aボタンを押す事で選択されます。 選択された セルは、赤く表示されます。
- ③ [みる・みない]: 選択されたセルを、一時的に見えなく したり、売通りに覚える様にします。
- ④[とうめいど]:選択されたセルを、半透明にする事が できます。完全な透明にまで調節する 事ができます。
- ※キャラクターが割り当てられたセルには、透明度の調整は 行えませんので、ご注意ください。
- ⑤選択されているセルの内容を表示します。
- ⑥ [じょうたい]:選択されているセルの状態を表示しま す。選択すると「セルの選択メニュー」 が開きますので、ここでセルの選択を 行います。

【セルのせんたくメニュー】

[も

[しゃしん]:①セルに、デジタルカメラ等で撮影した「しゃ しん」を割り当てます。

[プリントわく]:②セルに、楽しいイラスト調の「プリントわく」 を割り当てます。

[らくがき]:③セルに、線を引いたり、桑を直接描き込む 「らくがき」を割り当てます。

【クリップアート】: ④セルに、あらかじめ用意されたイラストや、 「HAPPY NEW YEAR!」や「萌けましてお めでとう!| 等のあいさつ文を割り当てます。

[キャラクター]: ⑤セルに、スーパーマリオシリーズのキャラク ター達を割り当てます。なお「キャラクター」 は作品のサイズが「ポストカード」「Lサイズ」 のどちらかの時で、一番手前のセルが選択さ れていなければ、ここで「キャラクター」を選 ぶ事は出来ませんので、ご注意ください。

じ]:⑥セルに、もじを書き込む状態にします。





ちょうせいメニュー

ちょうせいメニューは、セルに「しゃしん」が選択された状態で、有効なメニューです。





- ①[あ か る さ]:しゃしんの明るさを調節します。
- ② [コントラスト]: しゃしんのコントラストを調節します。
- ③ [いろちょうせい]: しゃしんの色合いを調節します。
- ④[セ ピ ア]:しゃしんを4種類のセピア調にします。
- (5) [90'かいてん(右)]: しゃしんを右へ90度回転させます。
- ⑥ [90°かいてん(左)]:しゃしんを左へ90度回転させます。
- ⑦[き b ぬ き]:自由選択や矩形選択で、選択された範囲以外を衝節から消去します。
- (8) [左右はんてん]:しゃしんを左右に反転させます。
- (9) [上下はんてん]: しゃしんを上下に反転させます。
- (1) 「明るさ」「コントラスト」「いろちょうせい」を行う時に 現れるスライドスイッチは、上でゆっくり上下しているジュゲムにカーソルを合わせ、Aボタンを押す事で最初の状態に戻す事ができます。

おえかきメニュー

おえかきメニューは、セルに「もじ」、「らくがき」が選択されている状態で、有効なメニューです。





- ① 【ペンのいろ】: 描く時の色を表示します。※背景と同色の時、見えなくなる場合がありますのでご注意ください。
- ② [バックのいろ]: 背景の色を調節します。色の調節はセルの選択に関係なく有効となります。
- ③【パレット32色】:ペンやスプレー等で、描く時の色を選択します。
- ④ 「色をつくる」: あらかじめ開意された32色以外で、自由に色を作る事ができます。作った色は、電源を切ると消えてしまいますが、作品に使用した色はセーブされます。
- ⑤ [ちょくせん]:ここを選択すると、直線を描く等ができます。Aボタンを押しながら3Dスティックを動かすことにより直線が引けます。
- ⑥ [れんぞくちょくせん]:ここを選択すると、連続して直線を描く事ができます。
- ⑦ [し か く]:ここを選択すると、四角を描く事ができます。 始気からAボタンを押しながら3Dスティックを操作し、終気で離すと四角が描かれます。
- ® [まる]:ここを選択すると、門を描く事ができます。 始点からAボタンを押しながら3Dスティックを操作し、終点で離すと円が描かれます。
- ⑨ [スポイト]: 画面から、好きな場所の色を選択する事により、その色を使用することができます。
- ⑩ [ぬ り つ ぶ し]:ここを選択すると、描かれた線等で囲まれた部分を、全てぬりつぶす事ができます。
- ① [も じ]:ここを選択すると、もじをにゅうりょくする事ができます。もじにゅうりょくについては、次の「もじのにゅうりょくについて」をご覧ください。
- ② 【ペ ン】: ここを選択すると、首首な線を描く事ができます。 Aボタンを押している間に3Dスティックを動かすと、首首な線が描かれます。 ペンの法さは、4種類の中から選択する事ができます。
- (1) [エアブラシ]: ここを選択すると、スプレーで描く様な 線を自由に描く等ができます。スプレーのサイズは、4 種類の中から選択する事ができます。
- (1) [け し ゴ ム]: ここを選択すると、カーソルの動きに合わせて画面から線やスプレーを消す事ができます。消す範囲は、4種類の中から選択する事ができます。

もじのにゅうりょくについて

もじをにゅうりょくするには「セルメニュー」でセルを「もじ」に選択し、「おえかきメニュー」を開きます。すると、もじにゅうりょくアイコンが有効となりますので、これを選択します(「らくがき」と「もじ」は同じセルに同時に選択出来ませんので、ご注意ください)。

※にゅうりょくするもじの色は、「おえかきメニュー」で、「ペンのいろ」を選択することでかえられます。背景と同色の時、見えなくなる場合がありますのでで注意ください。



①[もじのしゅるい]:にゅうりょくするもじの種類を選択します。

②にゅうりょくするもじを選択します。漢字を選択した場合、五十音の下に選択された漢字の候補が表示されますので、左右で選択します。第一水準の漢字は普読みで、第二水準の漢字は画数で選択します。

*漢字のならびはJIS(日本工業規格)配列にしたがっています。この規格にはまれに訓読みでならんでいる漢字もあります。音読みで装売されなかった時は、訓読みでの選択をお試しください。 (例:「答」は「た」で装売されます。)

③【く う は く】:にゅうりょくしたもじに対して、上下左右に一もじ分づつスクロールさせて 隙間を作ります。ここへ、新しいもじを追加する事ができます。

④[ぜ ん ぶ け す]:ここを選択すると、にゅうりょくしたもじを全て消す事ができます。

⑤[け っ て い]:もじのにゅうりょくを終了し、にゅうりょくしたもじを実際の画面上へ表示します。

⑥[5 ゅ う し]:ここを選択すると、もじにゅうりょくを中止します。これまでに入力した文字はすべて消えてしまいますので注意ください。

⑦[じょうたいかくにん]: ここを選択すると、にゅうりょくしたもじを確認する事ができます。また、ここではAボタンを押したまま3万スティックを操作して範囲を選択し、別の場所へ間じもじを移動する事ができます。詳しくは「つくってみよう!」をご覧ください。

®にゅうりょくしたもじは、ここに並びます。⑤の矢印で、にゅうりょくする位置を上下左右にスクロールさせる事ができます。

※記置したもじは、クリップアートや写賞と同様に、コインをつかむ事でサイズを変える事ができます。もじのサイズはたてよこそれぞれに倍数で変化します。

※にゅうりょくしたもじは、適面上では□の装示になりますが、F-DIサービスで出分したしゃしんや、スマートメディアを差し込めるブリンターで出分した場合にはもじがブリントされます。このもじのブリント印字状態は「てんじ室」で確認することができます。また、西隅のコインをひっぱり、もじを2倍以上に拡大すると適面上でもにゅうりょくしたもじを確認できます。

ファイルメニュー

ファイルメニューは、しゃしん、ブリントわく、クリップアート、キャラクター等を割り当てられたセルへ読み込んだり、作った作品のセーブ、ロードを行うメニューです。



① [あたらしいさくひん]: 歯歯面上の作品を全て消します。 作品 の作品を全て消します。 作品 の作品を全て消します。 作品 の作成途中で選択すると、作成中の作品が消えてしまいますのでご注意 ください。

② [さくひんのロード]: ここを選択すると、学まで作った作品を読み込む事ができます。しかし、作品のたて向きよこ向き、サイズが一致した作品しか読み込む事は出来ません。よこ向きの作品を作っている途中では、たて向きで作られた作品は読み込む事は出来ません。サイズも同様で「ボストカード」のサイズの作品を作っている途中では「Lサイズ」「その他プリント」の作品は読み込む事が出来ません。

③ [しゃしんのロード]: ここを選択すると、しゃしんを読み 込む輩ができます。

④ [プ リ ン ト わ く]: ここを選択すると、プリントわくを 読み込む事ができます。

⑤ [クリップアート]: ここを選択すると、クリップアートを 読み込む事ができます。

⑥ [キャラクター]: ここを選択すると、スーパーマリオ シリーズのキャラクター達を読み 込む事ができます。

⑦ [さくひんのセーブ]: 作った作品をセーブし、スマートメディアへ保存します。 スマートメディア にライトブロテクトシールが貼ってあるとセーブができません。 セーブした作品は② [さくひんのロード] の縮

(1. や を で る): アトリエの部屋から出て、メインメ ニューへ覧ります。

小画面で確認することができます。

スマートメディアが差し込まれていない状態では、スマートメディアのデータ(しゃしん、セーブされた作品データ)のセーブ、ロードを行う事が出来なくなります。スマートメディアの抜き差しを行う時は、必ず電源を切った状態で行ってください。電源が入った状態でスマートメディアを抜き差しすると、データやスマートメディア、マリオのふおとびーを破潰する恐れがあります。

[対応スマートメディア]
2/4/8/16Mbyte (3.3V)
[対応デジタルカメラ]
Exif ver 1.0/1.1/2.0/2.1,JFIF
(JPEG基準) で記録されたもの
[対応曲素数] 最大200万曲素

12

てんじ室

メニューバーは、アトリエでの色々な作業を助けてくれる便利な機能が備わっています。

4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

①[き り と り]:「じゆうせんたく」「くけいせんたく」で選択した範囲の内側をきりとります。 ※ちょうせいメニューの【きりぬき】は選択した範囲の外側をきりとります。

ビー」:「じゆうせんたく」「くけいせんたく」で、選択した範囲を一時的に記憶します。 らくがきが割り当てられたセルに対してのみ、有効な機能です。

③[は り つ け]:「きりとり」「コピー」された範囲を、セルの中央にはりつけます。

す]: 選択されているセルの内容を全て消去します。

⑤[もとにもどす]: 選択されているセルを、ひとつ前の状態に戻します。

®[スクロール]: 拡大した画面を、3Dスティックの倒した方向へ移動させます。

(ア)[か く だ い]: 画面を、一段階づつ拡大してテレビ画面に表示します。

(8)[しゅくしょう]: 画面を、一段階づつ縮小してテレビ画面に表示します。(⑦の操作を行った際に有効です。)

⑨[くけいせんたく]:「きりとり」「コピー」「はりつけ」を行う為の範囲を、四角で選択します。

では、ため、はんい、サンディ じゅう かたち せんにく の [じゆうせんたく]:「きりとり」「コピー」「はりつけ」を行う為の範囲を、3Dステックをつかって自由な形で選択します。

①[や じ る し]:機能によって、他の形になったカーソルを、元の矢印に覧します。

®んせんりょういき1:安全領域を表示します。画面に紫色で表示される部分が安全領域です。

【安全領域について】

※F-DIでプリントした 際、この領域外は出力さ れない場合があります。 「キャラクター」「クリ ップアート」「もじ」は 安全領域内にしか配置





ん」「らくがき」「プリントわく」は安全領域外に配置することも可能ですのでご注意ください。 F-DIサービスでは安全領域の外の画像は切れて出力される場合があります。

※ F-DIサービスをご利用の際の注意

らきま 白縁のないプリントを作る為には、背景となるセルの画像を、画面いっぱいに広げてください。 *ト、セチ、トワヒット マヒクサン が めん いろから 安全領域の外側の画面に白縁があるとプリントにも白縁が出る場合があります。

てんじ室は、作成した作品やしゃしんを画面に表示します。縮小画像で確認しながら、データの 当去、データのコピーや、スマートメディアのデータをぜんぶけす事ができます。



- ① スマートメディアのスロットNo.を選択します。
- ② 表示する内容を「さくひん」「しゃしん」のどちらかに切り替えます。
- ③表示する内容の縮小画像を表示します。
- ④ 選択されているデータを、もう片方のスマートメディアにコピーします。
- ⑤ 選択されているスマートメディアのデータをぜんぶけします。
- ⑥ 縮小画像のページを切り替えます。
- ⑦選択された縮小画像を、画面に表示します。
- (8) 選択された縮小画像のデータをけします。
- ⑨「てんじ室」を出て、メインメニューに蒙ります。

スライドの部屋は、しゃしんを読み込み、スライド形式の画面を順に表示します。画面の切り替え方法は、ズームやフェードイン等から選択する事ができます。





- ① スライドショー形式に再生させるしゃしんを並べます。スライドは、しゃしんデータおよび出力センターで作成した作品を読み込む事ができます。 合計10枚まで並べる事ができます。
- ②[まえへおくる・うしろへおくる]:スライドで再生させるしゃしんの順番を切り替えます。
- ③[け す]:スライドの中の選択されたしゃしんデータを消去します。
- ④ [がめんきりかえ]:しゃしんの切り替え方法を選択します。
- ⑤[お ん が く]:スライド再生中の音楽を選択します。
- ⑥ 【ひょうじじかん】: しゃしんの表示時間を設定します。 これは、スライド再生されるしゃしんに、個別に設定する事ができます。
- ⑦[スライドさいせい]:スライド再生を開始します。
- ® [しゃしんのロード]:スライド再生させるしゃしんを読み込みます。ここを選択すると、縮小画像が表示されます。
- ⑨[データへんしゅう]:スライドデータのセーブ、ロード、消去を行います。
- ⑩[ぜんぶけす]:画面上にあるスライドデータを消去します。
- ①[へ や を で る]:「スライド」の部屋を出て、メインメニューに覧ります。

ゲームの部屋では、デジタルカメラで撮影したしゃしんおよび出光センターで作成した作品を使ってパズルゲームを楽しむ事ができます。また、マリオのふぉとびーのタイトル歯 歯のままでも、ゲームを楽しむ事ができます。



- ①現在、読み込まれているしゃしんの縮小画像が表示されます。
- ②ゲームの難易度を選択します。
- ③ しゃしんを読み込みます。選択するとしゃしんの縮小画像が表示されますので、読み込みたいしゃしんを選択してください。
- ④ ゲームの部屋を出て、メインメニューに戻ります。
- ⑤ バラバラにされたしゃしんの正解順を教えてくれます。 逆向きになっているピースは、 青い色の数字が表示されます。
- ⑥ゲームを、一時中断します。
- ⑦パズルが完成するまでの時間をカウントします。
- ⑧ しゃしんが表示されます。

ゲームの始め方は、まずしゃしんを読み込みます。次にレベルを選択して、バラバラになったピースの一つを選択した瞬間に自動で時間のカウントが開始され、スタートとなります。

オプション

オプションの部屋では、音楽や効果音の有無を設定する事ができます。





- 口警察の有無を切り替えます。
- 2.効集警の有無を切り替えます。
- ③アトリエでの、バルーンヘルプの有無を切り替えます。
- (4)各設定を、初期状態に戻します。
- ⑤ショートカットのON/OFFを切り替えます。
- ⑥オプションの部屋を出て、メインメニューに**覧**ります。

出力センター①

出力センターは、アトリエで作成した作品を、F-DIサービス開のデータとしてスマートメディアに出力したり、スマートメディアを差し込めるプリンターのデータとして、スマートメディアに出力する部屋です。もじを入れた作品のデータを作るときは、「てんじ室」にてもじの内容、場所、色等を確認の上、出力してください。

※一枚のスマートメディアに対し、出力できる作品のサイズは、ポストカード、Lサイズ、その他のプリントのうち、いずれか一つだけですのでご注意ください。





- ①選択すると、出力の準備を行います
- ②出力センターを出て、メインメニューに戻ります。

【データをつくる】

- ①しゃしんの出力結果を表示します。
- ②出力されたしゃしんのサイズを表示します。
- ③出力されたしゃしんのたて、よこの向きを表示します。
- 4注文するプリント枚数をにゅうりょくします。
- ⑥出力先スマートメディアを選択します。
- ⑦出力のページを切り替えます。

出力センター②

F-DIサービスをご利用の際は、特殊の ちゃうかんは、(全)ないのはない。 (当説明書の41ページをコピーしてください) に必要事項を記入し、出力センターで作成保存したスマートメディアとともにF-DIサービス取扱店にお持ちください。

《F-DIサービスをご利用の際の注意》

〈ポストカード〉の場合

一枚のスマートメディアに対し、^{OC}つの画像のみ出力可能です。プリント枚数は、10枚以上から 受付します。

< Lサイズ>の場合

出力した全てのデータをブリントします。ブリント不要のデータは、削除願います(「けす」を選択してください)。 白縁のないブリントを作る為には、背景となるセルの画像を、画節いっぱいに広げてください。

- ※画面と出力プリントと印刷物の色合いが異なる場合があります。
- ※大幅に拡大した画像は画質が劣化する場合があります。

《別売りキャラクタ集をご利用の際の注意》

のますりのキャラクタ集のプリントは必ずふぉとびープリント取扱店へお出しください。 ふぉとびープリント取扱店は販売店にで確認ください。

96969690

ここからは、今まで説明した機能を使って実際に作品づくりをします。「つくってみよう!」は基本編・上級編・スライド編に分かれていますので順序にしたがってオリジナルの作品をつくってみましょう。

基本編…22P~26P



上級編···27P~32P



スライド編…34P~36P





つくってみよう! 基本編

ここでは、学まで説明してきた機能を使って、作品を実際の手順で作りながら説明して行きます。ここでの説明は、「よこ向きの作品、サイズはポストカード」で行います。

基本編

まずは基本的な操作から覚えましょう。ここで説明する作品は「しゃしん」「プリントわく」「クリップアート」の三つのセルを使った作品です。この作品を例にして、説明して行きます。



◆ しゃしんを画面に取り込んでみる。

①Bボタンを押し、「セルメニュー」を開きます。



②セルを選択します。

③最初、答セルには「しゃしん」が割り当てられています。 選択したセルが「しゃしん」以外の時は、「セルのせんた くメニュー」を開いて、「しゃしん」を割り合ててください。



^{つぎ}(4)次に「ファイルメニュー」を開きます。

⑤「しゃしんのロードアイコン」を選択します。





- (6)縮小面像が表示されますので、ここで読み込みたいしゃしんを選択します。面面表示分のしゃしんのロードが終了しないと選択できません。しゃしんのファイル形式によってはロードに数分かかるものがあります。
- (7)しゃしんのサイズは、しゃしんの端にあるコインを、Aボタンを押しながら3万スティックを操作する事で、思い道りの残きさに変える事ができます。 大きさを変えるとき、縦横比は直定できません。 木首然にならぬよう、画面で充分にご確認ください。



これで、しゃしんの読み込みは完了です。

※大幅に拡大した画像はブリント出力した時、画質が劣化する場合があります。



プリントわくを重ねてみる。

①セルメニューを開き、一つ手前のセルを選択します。



②そこへ「プリントわく」を割り当てます。



③続いて「ファイルメニュー」を開き…



④プリントわくをロードするアイコンを選択し、ロードします。

ブリントわくはカセットに組みこまれていますが、別売 りのイラスト集を使えば、さらに多くのプリントわくを 利用することができます。

これで「しゃしん」の上に「プリントわく」が読み込まれました。



・ 続いて、クリップアートを読み込んでみる。

①[セルメニュー] を開きます。

②また、一つ手前のセルを選択して、セルに「クリップアート」 を割り当てます。



③「ファイルメニュー」を開き、クリップアートをロードするアイコンを選択します。



(4)しゃしんの時と同様に、縮小画像から読み込みたいクリップアートを選択すると、セルに読み込まれます。

クリップアートはカセットに組みこまれていますが、別売りのイラスト業を使えば、さらに愛くのクリップアートを利用することができます。



5)しゃしんの時と同様に、広鷹のコインを溜んで、態い適りのサイズに変える事ができます。また選択中のクリップアートは、好きな場所へ配置する事もできます。

これで「しゃしん」「プリントわく」の上に、クリップアートを読み込む筆が出来ました。



4 最後に、キャラクターを置いてみる。

①セルメニューを開き、一番手前のセルを選択します。



- ②選んだセルに「キャラクター」を割り当てます。
- ※「キャラクター」を割り当てるには、必ず一番手前のセルでなければなりません。つまり「キャラクター」は一作品にいまればなりません。できない。

別売りのキャラクタ集を使えば、カセット組みこみ以外 のキャラクターを利用することができます。別売りのキャラクタ集を使った作品のブリントは必ずふぉとびーブ リント取扱店へお出しください。



③次に「ファイルメニュー」を開き… ④キャラクターをロードするアイコンを選択します。

5 縮小画像が装売されますので、読み込みたいキャラクター を選択します。

これで「しゃしん」「プリントわく」「クリップアート」の上に、キャ ラクターが読み込まれました。

※キャラクターはサイズを変更できませんので、ご注意ください。 ※キャラクターにはコピーライト表記がされています。画面上では読みにくい場合があります。F-DIサービスやスマートメディアを差し込めるブリンターで出力した場合は問題ありませんが、背景と同色の時、見えなくなる場合がありますのでご注意ください。





◆ 作った作品を保存する。

作成した作品は、スマートメディアへセーブし、保存しておく事ができます。

①「ファイルメニュー」を開き、作品のセーブアイコンを 選択します。

②セーブしたい場所を選択します。

基本的な操作の説明は以上です。

※アトリエでセーブしただけでは、F—DIサービスに注文することはできません。 F—DIサービスをご利用の際は、必ず出力センターでデータを作成してください。

つくってみよう! 上級編

しゃしんを加工し、もじをにゅうりょくしてみよう!

上級編

今までは、基本的な操作での作品の作成方法を説明して来ました。ここからは「しゃしんのきりぬき」「もじのにゅうりょく」「らくがき」等の機能を使った作品の作成方法について説明します。



- ◆ しゃしんをきりぬいて、別のしゃしんに輩ねて 表示させる。
- ① 基本編での方法と同様に、しゃしんをロードして…



- ②同じ手順で、 02 つ手前のセルに nt 重ねて表示したいしゃしんをロードします。



4)次に、ちょうせいメニューの「きりぬき」を選択すると…



②次に「おえかきメニュー」を開き、もじにゅうりょくアイ コンを選択します。



③「もじのにゅうりょく」の画面が開きますので…



- (4)漢字やひらがな、その他の記号を使って、もじをにゅうりょくしていきます。



⑥にゅうりょくした配列を確認します。



- 4 にゅうりょくしたもじを移動させる
- ① 「もじのにゅうりょく」 歯節で、かくにんアイコンを選択 し、かくにん歯節を開きます。



- ② Aボタンを押しながら $3\overline{D}$ スティックを使って、配列を変えたいもじの範囲を選択します。選択された範囲は、オレンジ色で表示されます。
- ③選択し終わったら、一度Aボタンを離します。選択された 範囲内でもう一度Aボタンを、今度は押しっぱなしにします。



(4) Aボタンを押したまま、3Dスティックでもじを移動させたい場所まで、選択範囲を動かします。



⑤Aボタンを離します。



(6)もじのにゅうりょく <u>man</u>を出て、セルにもじを表示します。 ※入力したもじは、 <u>man</u>中央に表示されます。入力内容の確 総は「もじのにゅうりょく」 <u>man</u>をだってください。



のしゃしん、クリップアート等と同様に、好きな位置へ移動する事ができます。また配置したもじは、クリップアートやしゃしんと同様に、コインをつかむ事でサイズを変える事ができます。もじのサイズはたてよこそれぞれ倍数で変化します。※住所等、何度もつかいたいもじは、もじのにゅうりょくのみ行ってセーブしておきましょう。つぎの作品をつくる時にロードしてつかうと、もじのにゅうりょくをやり置す必要がないのでべんりです。



さらにクリップアートやプリントわくを なると、こんなさくひんをつくる ます。いろいろ組み合わせて、 楽しいさく ひんをつくりましょう!

クリップアートやブリントわくはカセットに組みこまれていますが別売りのイラスト集を使えば、さらに夢くのクリップアートやブリントわくを利用することができます。

こんな時は…

作品を作っていると、セルの選択順番によっては下の作品の様に手前のセルに隠れて見えなくなってしまう事があります。こういう場合は、セルの前後を入れ替える事で、カンタンに解決する事ができます。





①セルメニューを開き手騎に出したいセルを選択します。 ②次に、セルの前後入れ替えアイコンの「まえへ」を選択します。



③これで、セルの前後を入れ替える事が出来ました。手前のセルを後ろに移動させたい場合は、セルの前後入れ替えアイコンの「うしろへ」を選択する事で、一つ後ろへ入れ替える事ができます。セルの入れ替えは、何度でも行う事ができます。

つくってみよう! スライド編

ここでは、スライドショーの作り方を説明して行きます。



◆ スライド萬生させたいしゃしんを読み込む。

①しゃしんのロードアイコンを選択します。



②縮小画像が表示されますので、スライド再生させたいしゃ しんを選択します。



③筒じ手順で、しゃしんを並べます。 しゃしんは、10枚までロードする事ができます。



◆ スライドの順番を入れ替える

①スライドの再生順を変えたい場合は、順番を変えたいしゃ しんを選択し…



で前後に入れ替えるアイコンを選択します。



◆ スライドショーに、音楽を入れる

- ①スライドショーに、流れる曲を入れる場合は、おんがくアイコンを選択します。
- ②ここで選択した曲が、スライド中に再生される曲となります。



◆ スライドの表示時間をかえるには

①スライドの、表示時間を選択します。これは、10枚あるしゃしんにそれぞれ違った時間を設定する事ができます。



⑤ スライドの表示方法をかえるには

①スライドの表示方法を、がめんのきりかえアイコンで選択 します。表示らいが とらは に、10枚あるしゃしんに、それぞれ違った表示方法が設定できます。

さくいん



★作ったスライドショーのデータをセーブする。

①データへんしゅうアイコンを選択します。



②「セーブ」を選択します。



③セーブしたいスマートメディアを選択し、セーブする場所を選択します。一枚のスマートメディアに、最大三つまでセーブさせる事ができます。

^{窓は} 尚、スマートメディアの空容量によってはセーブできない 場合があります。

スライドショーのデータをロードしたい場合は、同じ手順で「ロード」を選択します。

※セーブしたスライドショーのデータは、しゃしんとは別なものです。スライドショーのデータからしゃしんをとり出す事はできません。

| あ | | |
|------|------|--------|
| アトリエ | | 7р |

| あかるさ(ちょうせいメニュー)10P |
|----------------------------|
| いろちょうせい(ちょうせいメニュー)10P |
| F-DIサービスについて40P |
| お 問い 合わせ先 ······39P |
| おえかきメニュー ·····11P |
| オプション18Р |
| |
| |
| b |
| キャラクター (アトリエ)25P |
| きりとり (メニューバー)·····14P |
| きりぬき(ちょうせいメニュー)10P |
| クリップアート (セルメニュー)9P |
| くけいせんたく (メニューバー)…14P |
| けす (出力センター)·······19P |
| こんなipit33P |
| コピー(てんじ室)······15P |

コントラスト(ちょうせいメニュー)10P

| 4 | 1 |
|---|---|
| | |
| V | |
| 1 | |
| | |

| เหวอง x く 出力センター ······19P |
|-------------------------------|
| じゆうせんたく1 4P |
| ジュゲム (ちょうせいメニュー)10P |
| スマートメディアについて2P |
| スライド·····16P |
| スプレー(おえかきメニュー)1 1P |
| セルとは? ······8P |
| セルメニュ ー8P |
| セピア (ちょうせいメニュー)10P |
| じょうたいかくにん (もじにゅうりょく) 12P |
| Mana Sandarinana provi |
| <i>t</i> |
| 「たて」「よこ」(アトリエ)·····7P |
| タグ (アトリエ)·····7P |
| ちょうせいメニュー10P |
| つくってみよう!基本編·······22P |
| つくってみよう!上級編······27P |
| つくってみよう!スライド編·······34P |
| てんじ室 ······15P |

| 7 | - | |
|---|----|--|
| V | 16 | |
| | | |

ぬりつぶし(おえかきメニュー)…IIP



| ぜんぶけす(てんじ室)·······15P |
|-----------------------|
| プリントわく97 |
| ファイルメニュー13P |
| |

ペン(おえかきメニュー)·····11P



| マリオのふぉとぴーの始めが:6l |
|------------------|
| メニューバー141 |

もじ(もじのにゅうりょくについて)12P

マリオのふぉとぴーの特徴········4P





らくがき (セルメニュー) ······9P





お問い合わせ先

●ユーザーサポート



ダットジャパン株式会社

〒 0 1 1 — 0 0 3 2 ほっかいどうきっぽろ し きた く きた じょうにし ちょうめ 北海道札幌市北区北32条西10丁目1—7 ダットビル

http://www.datt.co.jp

●ユーザーサポートセンター TEL.011(736)5350 FAX.011(716)5350

●サポート時間: 土日祝祭日をのぞく平日 A.M.10:00~P.M.12:00 P.M.13:00~P.M.16:00

F-DI サービスについて

FUJIFILM F-DI サービスのご客内

DIGITAL IMAGING

F-DI サービスは、富士フィルムグループが提供するデジタルイメージ ングサービスです。F-DI サービスは、若のマークのステッカー・ポス ターのあるお店で受け付けています。サービス内容及び取扱店の きいしんじょうほう & じ 最新情報は富士フイルムのホームページをご参照ください。

http://www.fuiifilm.co.ip/fdi

マリオのふぉとぴーからのF-DI 出力について

「NINTENDO 64」と「マリオのふぉとびー」で作成された画像をスマートメディアに出力し、Fー DI ショップ (取扱店) にお持ちください。銀塩写真と同様の高品質プリントを作成します。 (一般的には、テレビ画面でみるよりも高い解像度の美しいプリントに仕上がります。)

サービスの内容

- ○対応メディア スマートメディア
- ○対応プリントサイズ Lサイズ 89×127mm ポストカード 97×145mm (はがきに貼った状態でお渡しします)

*プリント注文の際は、次のページの専門注文書をコピーの上で記入いただき、スマートメディア

と一緒にF-DIショップにお持ちください。

F-DI サービスをご使用いただく際の注意事項

- ●F-DI サービスをご利用の際は、必ず出力センターで注文データを作成してください。
- ●注文を出力したスマートメディアのフォルダ名やファイル名は、絶対に変更しないでください。
- ●お客様が作成された画像のサイズによっては、仕上がりプリントに意図しない余白が発生したり がそう。いちが、かかけたりします、取扱説明書を良く読んで、出力してください。
- ●ポストカードは、10枚以上から受け付けております。
- ●お客様のテレビ画面上の色と、プリントされた写真の色は必ずしも一致しません。
- ●もじなどは小さすぎるときれいにプリントできないことがあります。
- ●お持ち込みいただいたスマートメディアの扱いには十分注意しますが、万一の損傷については こうせいのう なま 同性能の生メディアにてご容赦願います。
- ●スマートメディアはケースに入れてお持ちください。

F-DI サービスに関するお客様相談窓口

F-DI サービスサポートセンター/TEL (03) 5642-8451 FAX (03) 5641-3512 一部の祝日を除く10:00~17:00









本注文書は「NINTENDO 64」と「マリオのふぉとぴー」 で作成された画像からのブリント注文専用です。「マリオの ふぉとぴー」で作成された画像の入ったスマートメディア 以外には当注文書はご使用いただけませんのでご注意願い ます。通常のF-DIサービスのご注文には使用できません。



受付審号



お名前・ご連絡先[必すご記入ください]

| お名前 | CETTERNAL TO A CONTROL OF THE CONTRO |
|-----------|--|
| で連絡先(TEL) | |

2 ご注うサイズ [必ずご記入ください] デ記のいずれかに○をしてください。

| ポストカード | はがきサイズ | → <3>について必ずご記入願いま | |
|--------|----------|-------------------|--|
| Lサイズ | 通常の写真サイズ | → <4>をお読みください | |

はポストカードをご注文の場合 [ポストカードをご注文の方のみご記入ください]

どのはがき仕上げをご注文しますか。いずれかに○をしてください。

| re製年賀はがき | 官製はがき代を |
|--------------------|-------------|
| 官製普通はがき | 頂戴致します |
| 私製年賀はがき | 切手をお貼りください |
| さくらめーる | 言製はがき代を |
| かもめーる | 頂戴致します |
| ちゅうもんまいすう ご注文枚数 | 10枚からお受けします |

*はがきは現像所で用意しております。

*「年賀はがき」「さくらめーる」 「かもめーる」は季節によりお 受けできない場合がありますの でご了承

ください。



4 Lサイズのプリントをご注文の場合

「マリオのふぉとぴー」の「出力センター」で作成しスマートメディアに出力された がなる。 画像は、全てプリントされます。 各画像のプリント枚数も「出力センター」で設定し た枚数となります。プリント不要な画像は「出力センター」で削除してください。

■お持込みいただいたスマートメディアの扱いには十分注意いたしますが、万一の損傷については とうないのう。なま 同性能の生メディアにてご容赦願います。(スマートメディアはケースにいれてお持ちください。)

F-DI サービス取扱店様

ほんきゅうもんしょ 本注文書は「NINTENDO 64」と「マリオのふぉとぴー」で作成された画像からのプリント注文書 です。注文書が正しく記入されていることをご確認いただき、スマートメディアと共にお取り引き のラボにお出しください。尚、納期等につきましてはお取り引きのラボまでお簡い合わせ躓います。



この 64 (ロクヨン) マークは、 任天堂および任天堂よりライセンス 許諾を受けている NINTENDO 64 関連製品に表示されています。

「本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送方式などが異なりますのでご使用できません。」

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.

本品は日本国内だけの販売および使用とし、 また商業目的の賃貸は禁止されています。 Licensed by NINTENDO

√「および NINTENDO⁶⁴ は任天堂の商標です。 スーパーマリオは任天堂の登録商標です。 ふおとびーは東京エレクトロンデバイス株式会社の商標です。

© Nintendo
©1998 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED.
©1998 DATT JAPAN INC.

販売元:株式会社ハギワラシスコム 発売元:東京エレクトロンデバイス株式会社 開発元:ダットジャパン株式会社

フォント協力;ダイナラブ・ジャパン株式会社 本文中の仕様は予告無しに変更される場合があります。